
Neues Rathaus Ingolstadt

Großer Sitzungssaal

Erneuerung der Medien- und Präsentationstechnik

Illustration zur Beschlussvorlage

Hinweis: Verwendete Produktbezeichnungen sind beispielhaft, die endgültigen Produkte ergeben sich nach einer produktneutralen Ausschreibung

1. Konferenzanlage

2. Bildwiedergabe

3. Tonwiedergabe

4. Hybridsitzungen, Cameras

1. Konferenzanlage



Tischsprechstellen Räte

- Touchpanel
- Abstimmungsfunktion
- Authentifizierung mit RFID Karte
- Lautsprecher

Tischsprechstellen Vorsitzende



- Touchpanel/ Monitor 10“
- Mitschaufunktion
- Rednerlistenverwaltung
- Abstimmungsfunktion
- Authentifizierung mit RFID Karte
- Lautsprecher

2. Bildwiedergabe



Abb. 1: (c) Epson, zeigt das Modell Epson EB-L1500UH, weiss, deckenintegriert

Abb. 2: (c) G.Jahn, Projektor in schwarz, unterhalb Decke an Halter montiert

Projektoren an Decke

Laserprojektor mit Kurzdistanzoptik

- Sehr lichtstark und kontrastreich
- Keine Blendung/ kein Referent im Weg
- Grösstmögliches Bild



Abb. (c) G.Jahn



Abb. (c) G.Jahn





Abb. (c) G.Jahn



226
Großer Sitzungssaal
A [m²] : 213,91
Parkett
Znr. : 226

Znr. : 227

228
Foyer
A [m²] : 123,62
Naturstein
Znr. : 228

226b
Zugang Besucher
A [m²] : 6,83
Naturstein
Znr. :

Abb. (c) G.Jahn

Infodisplays Saal

1

Infodisplay 55" am Saaleingang
Besucher.
Anzeige von Sitzungsplan, Infos etc
Anzeige von Infos für Besucher.



2

Infodisplay 32" am Saaleingang
Sitzungsteilnehmer
Anzeige Infos
Anzeige von öffentlich/ nicht öffentlich,



3

Fahrbares, großes LCD Display
für:
- Übertragung aus dem Saal (Cameras, Stream)
in das Foyer
- Hinweise, Infos
- Benutzung auch im Saal möglich
- mit Touchfunktionalität / beschreibbar/ interaktiv





Abb. (c) Multimedia Display GmbH, Wedemark

Infosteile Haupteingang

Metalstele mit zwei integrierten Infodisplays

- nach aussen sehr lichtstark
- nach innen normale Helligkeit
- Infodarstellungen
- Unabhängig innen/aussen



Abb. (c) G.Jahn

3. Tonwiedergabe

Beschallungssystem Saal

Einstellbare Linienlautsprecher fohnn DLI-230, DLI-130, AS-22

- gleichmäßige Schallverteilung
- musiktauglich
- hohe Sprachverständlichkeit




Abb.: Linienstrahler, Subwoofer, Simulation (c) fohhn Audio AG, Nürtingen



Portable Mikrofone Saal

UHF Funkmikrofone

Shure ULXD2/B87A, ULXD1

1x Handsender

1x Taschensender mit

Kopfbügelmikrofon

- hochwertige Sprachübertragung
- betriebssicher
- verschlüsselte Übertragung
- rückkopplungsfrei




Abb. (c) G.Jahn




Abb. (c) Univox (S), Audio Pro GmbH, Heilbronn

Hörunterstützungssysteme Saal

Publikumspodest:

Verlegung einer **Induktionsschleife** mit Flachleiter.

Einzelplätze im Saal:

Ausstattung mit lokaler **Minischleife** im Tisch, nicht sichtbar

Barrierefreiheit für

Hörbeeinträchtigte Personen.

4. Hybridsitzungen, Kameras

Kameras Saal

- Kameras zur Erfassung des Vorsitzenden und eines Rednerpults
- Optionale spätere Erweiterung zur Erfassung aller Räte am Platz
- Aussparung Publikum möglich
- Für Hybridsitzungen notwendig
- Optional für Livestream-übertragung verwendbar
- Wegschwenkbar! (Privacy Mode)




Abb. (c) G.Jahn



Abb. (c) G.Jahn