Kombi 4

FSW104

Produktnummer FSW10401-0901	
Allgemeine Produktinformation	
Maße L x B x H	384x435x240 cm
Empfohlenes Alter	13+
Spielkapazität (Nutzer)	8
Farbauswahl	

Mehr Infos in der KOMPAN Fit App

Platzsparende und umfangreiche Street Workout und Callisthenics-Kombination für ein professionelles Training. Die Kombi 4 beinhaltet unter anderem eine schräge Bank, einen Barren, eine Sprossenwand, eine Human Flag-Stange und Klimmzugstangen. Sieben Trainingsstationen in einer, und das alles auf nur 41 m². Die 138 cm breiten Klimmzugstangen sind so konzipiert, dass sie viel Platz für dynamische Übungen bieten. Die breiten Stangen ermöglichen es den Nutzern auch, nebeneinander Klimmzüge zu machen und sich dadurch gegenseitig zu motivieren oder gegeneinander zu konkurrieren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Kombi 4

FSW104

Das Informationsschild besteht aus PA6 (Polyamid) und zeigt die wichtigste Übung und einen QR-Code. Nach dem Scannen führt der QR-Code zu einer animierten Darstellung der Übung und bietet die Möglichkeit, die KOMPAN Sport & Fitness App herunterzuladen, die eine große Anzahl von Übungen und Workouts bietet.

Die Verbinder sind aus druckgegossenem Aluminium hergestellt, das speziell für den Außenbereich und starke Beanspruchung legiert ist. Die Schrauben zur Befestigung der Verbinder sind aus Edelstahl und durch Zink-Unterlegscheiben geschützt.



Alle Stangen, die für Klimmzüge vorgesehen sind, bestehen aus massiven, feuerverzinkten Stahlstangen (S235JR) mit einem Durchmesser von 32 mm x 138 mm. Dieser Durchmesser bietet für jeden den richtigen Halt.

Produktnummer FSW10401-0901		
Montage-Information		
Max. freie Fallhöhe		233 cm
Fläche des Fallraums		42,4 m2
Anzahl Monteure		2
Gesamt-Montagezeit		8,2
Erforderlicher Erdaushub		0,35 m3
Betonbedarf		0,10 m3
Fundamenttiefe (Standard)		90 cm
Versandgewicht		366 kg
Verankerungsoptionen	TV	✔
	OFM	✔
Garantie-Information		
Verzinkter Stahl		Lebenslang
Pfosten		10 Jahre
Verbindungen		10 Jahre
EcoCore HDPE		Lebenslang
Ersatzteilgarantie		10 Jahre

Die Griffe bieten 4 verschiedene Höhen, um die Hände oder Füße zu platzieren; 48 cm, 76 cm, 104 cm und 132 cm, wodurch die Möglichkeit geschaffen wird, den Schwierigkeitsgrad der Übung anzupassen.

Die Pfosten sind aus Ø 101,6 x 2 mm, aus vorverzinktem Kohlenstoffstahl gefertigt und pulverbeschichtet, ein hervorragender Schutz bei allen Wetterbedingungen.



Die Oberfläche besteht aus Ekogrip™ Platten, die aus 15 mm Polyethylen mit einer 3 mm dicken Deckschicht aus thermoplastischem Gummi bestehen. Die Ekogrip™ Platten haben einen rutschfesten Effekt für komfortables und sicheres Training bei allen Wetterbedingungen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Nachhaltigkeit

Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)	CO_2-Emissionen gesamt	CO_2e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO_2e	kg CO_2e pro kg	%
FSW10401-0901	779,40	3,42	46,20

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO_2 calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S

Validation of CO_2 calculation of: Fitness

Data version no. 2021-09-27

The CO_2 calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023
Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO_2 calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Kombi 4

FSW104

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums



Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



FSW10401

Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.