STADT INGOLSTADT

STELLUNGNAHME **2024-03-028, 2024-03-029** öffentlich	Referat Amt komm. Amtsleiter/in Telefon Telefax E-Mail Datum	Referat VII Gartenamt Herr Weise 3 05-1931 3 05-1933 gartenamt@ingolstadt.de 04.02.2025

Gremium	**Sitzung am (falls bekannt)**
Bezirksausschuss III-Nordost	14.05.2024

Beratungsgegenstand

Bepflanzung Grünstreifen

Stellungnahme der Verwaltung:

Baumpflanzung Theodor-Heuss-Straße

Im Ostteil der Straße liegt mittig im Grünstreifen, der zwischen den beiden Fahrbahnrichtungen verläuft, eine Gas-Leitung der Stadtwerke. Weitere Leitungen kreuzen in Nord-Süd-Richtung. Für Gas-Leitungen gelten im Vergleich zu anderen Leitungen besonders hohe Sicherheitsanforderungen, weshalb mit Baumpflanzungen große Pflanzabstände einzuhalten sind. Diese können im Mittelstreifen in der Theodor-Heuss-Straße leider nicht eingehalten werden. Zur Aufwertung der Straße wurde der Grünstreifen deshalb vor einigen Jahren mit einer bunten Blumenmischung angesät.
Im westlichen Abschnitt nahe dem Edeka-Markt soll in den nächsten Jahren im Zuge des Ausbaus `Schneller Weg´ auch der Kreuzungsbereich Nürnberger Str./Theodor-Heuss-Straße umgebaut werden. Nach dem Straßenumbau wird das Gartenamt prüfen, ob zusätzliche Bäume gepflanzt werden können.

Baumpflanzung Goethestraße zwischen Gutenbergstr. und Kurt-Huber-Str. (auf Höhe der Tankstelle)

Innerhalb der großen Grünfläche südlich der Goethestr. ist ein dichter Baumbestand vorhanden. Bereits 2015 wurde hier geprüft, ob zusätzliche Bäume gepflanzt werden können – insgesamt wurden damals 9 Bäume ergänzt. Dass trotzdem einzelne Lücken bestehen, liegt zum einen ebenfalls an unterirdischen Leitungen (Strom, Wasser), zu denen Sicherheitsabstände einzuhalten sind. Zum anderen benötigen die bunt blühenden Wechselflorpflanzungen im Grünstreifen direktes Sonnenlicht. Sollen diese Bereiche mit Bäumen bepflanzt werden, müsste auf die Wechselflorflächen und somit auf eine Frühjahrs- und Sommerbepflanzung mit Blumen verzichtet werden.
Im nördlichen Grünstreifen zwischen Parkbuchten und Radweg ist keine Baumpflanzung möglich, weil auch dort mittig eine Strom- und eine Wasserleitung verlaufen. Der nördliche Grünstreifen zwischen Geh- und Radweg wiederum ist bedauerlicherweise zu schmal für Baumpflanzungen.

Mit freundlichen Grüßen

Weise
komm. Leiter des Gartenamtes